

Produktinformationen " OUTDOOR Medienrückgabebox – 2 Klappen/ Edelstahl "
46130EX



Produktinformationen " OUTDOOR Medienrückgabebox – 2 Klappen / Edelstahl " 46130EX

- **Maße:** B630 x T670 x H1260 mm
- **1x Rückgabefach für Bücher**
- **1x Rückgabefach für digitale Medien**
- **Kapazität Bücher:** ca. 100
- **Kapazität digitale Medien:** ca. 30
- **Maße Einwurfklappe Bücher:** B570 x H170 mm
- **Maße Einwurfklappe dig. Medien:** B230 x H75 mm
- **Tür:** Abschließbare Tür kann wahlweise links oder rechts angeschlagen werden. Der Öffnungswinkel ist durch eine stabile Kette begrenzt.
- **Einwurfklappe** schließt besonders leise
Ein Durchgreifen auf eingeworfene Medien ist bei geöffneter Klappe nicht möglich.
- Die Schmutz- und Flüssigkeits-Auffangwanne ist zum Zwecke der Reinigung herausnehmbar. Durch eine Bohrung läuft eingebrachte Flüssigkeit zwischen Rollcontainer und Türe nach unten ab.
- Die vordere und hintere Dachkante ist jeweils so gearbeitet, dass sich ein zusätzliches Überziehen mit einer Kunststoff-Abdichtung erübrigt.
- **Lieferumfang:** Der Buchrückgabekasten wird komplett mit einem Rollcontainer und der Beschriftung „BUCHRÜCKGABE“ geliefert. Auf Wunsch kann auch die Beschriftung "MEDIENRÜCKGABE" ohne Aufpreis geliefert werden.
Für die Verankerung im Boden sind 4 große Dübel und Schrauben dabei. Entsprechende Bohrungen sind in der Bodenplatte vorgesehen. Der **Rollcontainer** hat eine federnd aufgehängte Auffangplatte, die sich bei Belastung absenkt. Über der Auffangplatte hängt ein abnehmbarer und waschbarer Stoffsack, der verhindert, dass Medien in die Ecken fallen. Der Auffangbehälter für die dig. Medien wird in den Rollcontainer gehängt.
- **Farbe:** Standard lichtgrau (RAL 7035). Die gewünschte RAL-Farbe ist gegen einen Aufpreis von EUR 380,00 lieferbar. Zum besseren Korrosionsschutz wird vor der RAL-Beschichtung eine Grundierung aufgebracht.
- **Reinigung:** Bitte nur mit einem neutralen, milden Reinigungsmittel säubern
- Zum Nachrüsten für Brandschutzvorgaben gemäß Klasse B1 "schwer entflammbar" nach [DIN-4102-Teil 1](#) empfehlen wir das Besprühen des Auffangsackes mit einem [Flammenschutz-Spray](#).
- **Wichtiger Hinweis:** In der Nähe von Salzwasserküsten - Luftlinie < 50 km - ist Stahl besonderen Belastungen ausgesetzt. Aus diesem Grund sollte hier besser eine Ausfertigung in Edelstahl zum Einsatz kommen. Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und schicken Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Bilder des Rückgabecontainers

